

Banklatten, Kanten gerundet

Holzart	Dimension	Qualität	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
Samba	15x50 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33666300
Samba	22x80 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33666550
Samba	25x80 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33666560
Samba	28x80 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33666570
Samba	34x90 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33666590
Espe	22x68 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33690540
Espe	22x80 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33690550
Espe	28x68 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33690560
Espe	28x90 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33690570
Espe	34x90 mm	A-Sort.	nach Vorrat	33690590

Rohol F0 Sauna Ply

Hohe Temperaturen verursachen stark steigende Formaldehydemissionen. Die neu entwickelte Rohol Spezialplatte FO SaunaPly emittiert auch bei hohen Temperaturen (60°/90°/120° C) keinerlei Formaldehyd, abgesehen vom natürlichen Holzinhalt. (entspricht der neuen ÖNORM M6219-1)
Verleimung: D4 nach DIN EN 204 bzw. EN 314 Teil 2 Klasse 2

Holzart	Format	Stärke	Art.Nr.
Hemlock	250x125 cm	16 mm	42131160
Ahorn	250x125 cm	16 mm	42166160
Nuss amerikanisch	250x125 cm	16 mm	42167160
Zirbe	250x125 cm	16 mm	42168160
Robinie	250x125 cm	16 mm	42170160
Fichte Altholz 1,5mm Starkfurnier	250x125 cm	18 mm	42169160
Hemlock 1,5mm Starkfurnier	250x125 cm	18 mm	42131162
Ahorn 1,5mm Starkfurnier	250x125 cm	18 mm	42131161



Kommissionsware auf Anfertigung möglich:

Afromosia, Ahorn Kern & Spitzahorn, Ahorn Riegel, Ahorn Vogelaugen, Alder, Aningre, Apfelbaum, Apfelbirke, Araiba (Esquero), Balu, Birke-gemessert, Blisterbirke, Birke geschält, Birke-Rose, Birnbaum, Bosse, Bubinga, Buche, Buche Kern, Buche natur, Caroline-Pine, Cedar-Red Western, Cerejeira (Leopardo) Chen Chen, Dibetou, Doussie, Ebenholz-Makassa, Eibe, Eiche Europ. & Amerik. & Roteiche, Eiche-Moor, Eldorado, Elsbeere, Erle, Esche, Esche-Olive, Braunesche, Fichte, Fichte-Ast, Hainbuche, Iroko, Jatoba, Kastanie, Khaya, Kiefer, Kiefer-Ast, Kirsch-Ami (Cherry), Kirsch-europäisch, Koto, Lärche, Antiklärche, Limba, Linde, Madrona, Mahagoni Honduras, Makore, Maple, Meranti, Merbau Afrikanisch, Murapiranga, Nuss-bolivianisch, Nuss-europäisch, Okoume, Olivenbaum, Oregon-Pine, Ovengkol, Padouk, Palisander Ostinder, Palisander Santos, Platane, Sapeli, Satin-Nuss, Sucupira, Tanne, Teak, Teak-Brasilianisch, Tiama, Tineo (Ind-Apfel), Tulip Wood (Tulipie), Ulme (Rüster), Weide, Wenge, Zebrano, Zeder Libanon, Zitronenholz afrikanisch.

Rohol FO Saunaply Connect

Federn für sichtbare Paneelverbindung. Qualität N/N . Zuschnitt bauseits
Zuschnitt in Fixbreite z.B. 30, 40 oder 50 mm nach Absprache möglich

Holzart	Format	Stärke	Art.Nr.
Vorders. Robinie / Rückrs. Birke	250 x 125 cm	4 mm	42170040
Hemlock	250 x 125 cm	4 mm	42131040



Saunaprogramm



HOLZ-HENKEL

Saunahölzer

Profilholz, Softline

Holzart	Dimension	Qualität	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
nord. Fi/Ta	12,5x96 mm	A-Sort.	10 Stk./Bund	30508046
		A/B-Sort.	880 Stk./Hub	30501050
nord. Fi/Ta	14x96 mm	A-Sort.	9 Stk./Bund	30501125
		A/B-Sort.	693 Stk./Hub	30501111
nord. Fi/Ta	16x96 mm	A-Sort.	7 Stk./Bund	30501201
		A/B-Sort.	616 Stk./Hub	30501203
nord. Fi/Ta	19,5x96 mm	A-Sort.	6 Stk./Bund 396 Stk./Hub	30501301
Kiefer	16x96mm	i.P. astrein	7 Stk./Bund 539 Stk.	30511206
Weißtanne Rifts/Halbrifts	16x96 mm	A/B-Sort.	7 Stk./Bund 308 Stk./Hub	30510200
Espe massiv	16x96 mm	A-Sort.	6 Stk./Bund ca. 726 Stk./Hub	30572210
Espe keilgezinkt	16x96 mm	A-Sort.	6 Stk./Bund ca. 726 Stk./Hub	30572200
Hemlock Rifts	12,5x94 mm	A-Sort.	10 Stk./Bund	30534041
		naturwuchs	440 Stk./Hub	30534042
Hemlock Rifts	16x94 mm	A-Sort.	7 Stk./Bund	30534201
		naturwuchs	308 Stk./Hub	30534202
Red-Cedar	11x94 mm	A-Sort.	10 Stk./Bund	30531043
		B-Sort.	440 Stk./Hub	30531022
Red-Cedar	16x94 mm	A-Sort.	7 Stk./Bund	30531201
		B-Sort.	308 Stk./Hub	30531202
Samba	12,5x96 mm	A-Sort.	660 Stk./Hub 10 Stk./Bund	30566041




Profilholz, Faseprofil

Holzart	Dimension	Qualität	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
nord. Fi/Ta	16x96 mm	A-Sort.	7 Stk./Bund 308 Stk./Hub	31101205
Hemlock Rifts	16x94 mm	A-Sort.	7 Stk./Bund 308 Stk./Hub	31534201
Red-Cedar	16x94 mm	A-Sort.	7 Stk./Bund 308 Stk./Hub	31133200

Abnahme nur Bund- bzw. Hubweise; Preise auf Anfrage.

www.holz-henkel.com



HOLZ-HENKEL

Rahmenholz, alls. gehobelt, gefaste Kanten

Holzart	Dimension	Qualität	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
nord. Fi/Ta	24x44 mm	A-Sort.	8 Stk./Bund 176 Stk./Hub	33103626
nord. Fi/Ta	24x70 mm	A-Sort.	4 Stk./Bund 120 Stk./Hub	33103636
nord. Fi/Ta	24x94 mm	A-Sort.	4 Stk./Bund 88 Stk./Hub	33103646
nord. Fi/Ta	28x28 mm	A-Sort.	6 Stk./Bund 216 Stk./Hub	33101613
nord. Fi/Ta	34x45 mm	A-Sort.	6 Stk./Bund 132 Stk./Hub	33101746
nord. Fi/Ta	34x54 mm	A-Sort.	4 Stk./Bund 108 Stk./Hub	33103756
nord. Fi/Ta	40x95 mm	A-Sort.	3 Stk./Bund 66 Stk./Hub	33103926
nord. Fi/Ta	45x45 mm	A-Sort.	4 Stk./Bund 88 Stk./Hub	33101866
nord. Fi/Ta	45x70 mm	A-Sort.	2 Stk./Bund 60 Stk./Hub	33101876
nord. Fi/Ta	54x54mm	A-Sort.	4 Stk./Bund 72 Stk./Hub	33103946
nord. Fi/Ta	54x74 mm	A-Sort.	2 Stk./Bund 56 Stk./Hub	33103966
nord. Fi/Ta	58x95 mm	A-Sort.	2 Stk./Bund 44 Stk./Hub	33101956
nord. Fi/Ta	70x70 mm	A-Sort.	2 Stk./Bund 56 Stk./Hub	33101910
nord. Fi/Ta	70x95 mm	A-Sort.	2 Stk./Bund 44 Stk./Hub	33101976
nord. Fi/Ta	90x90 mm	A-Sort.	1 Stk./Bund 22 Stk./Hub	33101986

Blockbohlen

Holzart	Dimension	Qualität	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
nord. Fi/Ta	44x121 mm	A-Sort.	180 Stk./Hub	30808866
nord. Fi/Ta	58x121 mm	A-Sort.	135 Stk./Hub	30801930
Weißtanne Rifts/Halbrifts	58x121 mm	A/B-Sort.	135 Stk./Hub	30810930

*als Sonderanfertigung auch in anderen Dimensionen und Holzarten wie Hemlock und Red-Cedar erhältlich.

Sonderprofile:

Diverse Sonderprofile können nach Kundenwunsch in den verschiedensten Holzarten gefertigt werden.



Abnahme nur Bund- bzw. Hubweise; Preise auf Anfrage.

www.holz-henkel.com

Saunaprogramm



Die Sauna ist ein Ort zur Entspannung von Körper und Geist.

Holen Sie sich dieses Wellness-Erlebnis nach Hause und bauen Sie Ihre Sauna nach genau Ihren Wünschen und Vorstellungen.

Bei uns bekommen Sie das Holz für den Bau Ihrer eigenen Wellnessoase.

Für alle Fragen steht Ihnen unser Team im Innendienst jederzeit zur Verfügung.

Telefon (0551) 385275 • Fax (0551) 385279 • info@holzhenkel.com

Bauweisen einer Sauna

Elementsauna:


Elementsaunen basieren auf einer isolierten Rahmenkonstruktion. Die Rahmen sind aus nordischer Fichte/Tanne. Zwischen der Außen- und Innenwand wird eine Dämmung eingebracht. Um zu verhindern, dass die feuchte Luft aus der Sauna in die Dämmschicht gelangt, wird zudem noch eine Dampfsperre auf die Innenseite der Dämmung gebracht.

Die Verkleidung der Wände kann mit Profilbrettern oder Rohol Saunaply Platten in den verschiedensten Holzarten gestaltet werden.

Massivholzauna:

Die Massivholzauna ist die traditionelle finnische Bauweise. Die Saunawände bestehen aus Blockbohlen in den Stärken 39 bis 58 mm. Eine zusätzliche Dämmung ist aufgrund der Stärke der Blockbohlen nicht nötig.

Die Blockbohlen sind in den Holzarten nordische Fichte/Tanne und Weißtanne erhältlich.



(Dämmung und Dampfsperre gehören nicht zum Lieferprogramm von Holz-Henkel)

Saunahölzer

Hemlock Rifts:

Hemlock wächst in Kanada und dem Nordwesten der USA. Das harzarme Holz zeichnet sich durch seine hohe Standfestigkeit und edle Optik aus. Es wird aus hochwertigem Rohholz eingeschnitten und entsprechend dem anspruchsvollen Verwendungszweck sortiert.



Softline: 12,5x94 mm
16x94 mm

Faseprofil: 16x94 mm

Western Red Cedar:

Die Red Cedar wächst ebenfalls in Kanada und dem Nordwesten der USA. Das Holz ist leicht, harzfrei und duftet sehr aromatisch. Es zeichnet sich durch seine guten Eigenschaften in Wärmedämmung und Standfestigkeit aus. Eingeschnitten aus hochwertigem Rohholz und entsprechend dem anspruchsvollen Verwendungszweck sortiert, besticht Red Cedar besonders durch seine typische Farbvielfalt.



Softline: 11x94 mm
16x94 mm

Faseprofil: 16x94 mm

Weißtanne Rifts/Halbrifts:

Die Weißtanne beziehen wir hauptsächlich aus Süddeutschland und Österreich. Das Holz ist harzfrei. Der Einschnitt erfolgt aus ausgesuchtem Rundholz, damit die Fertigung dem anspruchsvollen Verwendungszweck gerecht wird.



Softline: 16x96 mm

Blockbohlen: 39x121 mm
44x121 mm
58x121 mm

nord. Fichte/Tanne:

Die nordische Fichte/Tanne wächst unter extremen Witterungsbedingungen in den nördlichen Gebieten der skandinavischen Länder. Typisch für Aussehen und Struktur des Holzes ist die lebhaftere Maserung und das interessante Astbild.



Softline: 12,5x96 mm
14x96 mm
16x96 mm

Blockbohlen: 39x121 mm
44x121 mm
58x121 mm

Rahmen:
verschiedene
Dimensionen

Kiefer:

Die Kiefer beziehen wir aus den nordischen Ländern. Das Holz ist sehr harzreich und hat teilweise eine markante Maserung.



Softline: 16x96 mm

Espe:

Die Espe ist ein Laubholz und zählt zu den Pappelarten. Sie wächst in den Wäldern Mittel- und Nordeuropas. Als Profilholz verarbeitet, hat sie eine sehr glatte, helle und gleichmäßige Oberfläche, ist harz- und im Prinzip astfrei.



Softline: 16x96 mm

Banklatten: 15x50 mm
22x80 mm
28x68 mm
28x90 mm

Abachi:

Das Abachiholz ist ohne Harzanteile, ast- und splitterfrei und zeichnet sich durch seine helle, gleichmäßige Farbstruktur aus. Eine wichtige Eigenschaft für die Verwendung im Saunabau ist die geringe Wärmeleitfähigkeit. Angenehm im direkten Körperkontakt findet es deshalb Anwendung bei der Herstellung u. a. von Saunaliegen.



Softline: 12,5x96 mm

Banklatten: 15x50 mm
22x80 mm
25x80 mm
28x80 mm
34x90 mm

Für alle Holzarten Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.